


wolcraft®

Banco da lavoro tavolo portautensili multifunzionale master cut 1000



master cut 1000




La combinazione perfetta di banco sega/fresa e banco da falegname.

Art.Nr. 6165 000

Questa soluzione funzionale compatta unisce un banco meccanico di precisione e un banco da lavoro universale. master cut 1000 è utilizzabile, con sicurezza e precisione, come banco sega/fresa oppure come robusto banco da falegname, con funzionalità ed accessori convincenti.

Impiego come banco sega/fresa

- adatto a tutti i seghetti alternativi e seghe circolari manuali con profondità di taglio massima di 66 mm
- dotato di una completa gamma di accessori: inserto scanalatura, spingipezzo, morsetto per l'interruttore degli utensili ed interruttore di sicurezza
- utilizzabile con tutte le fresatrici verticali in combinazione con la guida per fresatura longitudinale e curva




Con posizioni angolari, pre-regolate, per una regolazione rapida e semplice

Impiego come banco da falegname:

- piano di lavoro massiccio e resistente in MDF 455 x 540 mm


Piedi ammortizzatori per la massima stabilità in ogni posizione. Ruote integrate per un'elevata mobilità.



L'utensile si monta facilmente dall'alto.



Guida a squadra regolabile in continuo per tagli angolati ed obliqui di precisione con angolazione di +/-60°.



Guida su tutta la lunghezza del banco, per grandi larghezze di taglio.

Il rialzo sporgente offre spazio sufficiente per fissare macchine e pezzi.



Morsa integrata e quattro ganasce supplementari in plastica per il serraggio in piano (max. 125/525 mm).



Una struttura solida ed elegante:

- robusta e stabile
- vano utensili con magazzino
- si chiude con poche manovre in modo da riporlo risparmiando spazio



Altezza di lavoro: 865 mm
Superficie banco: 855 x 540 mm
Peso: 24 kg



Accessori intelligenti per il master cut 1000

wolcraft®



6152 000
**Supporto per
trapano**



6171 000
2 morsetti a „L“



6176 000
**Dispositivo a
serraggio rapido**

- attrezzo di serraggio per il fissaggio di pezzi piani con uno spessore massimo di 35 mm e di pezzi rotondi con un diametro massimo di 35 mm



6115 000
**Guida per fresatura
curva**



6114 000
**Guida per fresatura
longitudinale**

6119 Rulliera

La prolunga
pratica per tavoli
portautensili e
banchi da lavoro

- con regolazione dell'altezza in continuo da 700 fino a 1.080 mm

Carico massimo:
60 kg
Larghezza
di appoggio:
300 mm



6102 Cavalletto d'appoggio ed a rulli, multifunzione

- regolazione continua in altezza da 700 a 1000 mm
- richiudibile per conservarlo con un ingombro minimo

Carico massimo: 50 kg
Larghezza di appoggio:
300 mm



Appoggio a rulli



Appoggio a sfere



Appoggio fisso

www.wolcraft.it

ⓘ
wolcraft® srl.

Via San Francesco
(Centro le Piazze)
I-22066 Mariano Comense (Co)
Tel. 0039-031-750900
Fax 0039-031-750881
servizioclienti@w.wolcraft.com

Ⓓ
wolcraft® GmbH

Wolff-Straße
D-56746 Kempenich
Service-Hotline:
00 49 (0) 180 - 532 94 68
Fax 00 49 (0) 26 55 - 502-080
technical.service@wod.wolcraft.com

